

# Cimballaria

## *Linaria cymbalaria*

**Divisione:** *Spermatophyta*  
**Sottodivisione:** *Angiospermae*  
**Classe:** *Dicotyledones*  
**Sottoclasse:** *Sympetalae*  
**Ordine:** *Tubiflorae*  
**Famiglia:** *Scrophulariaceae*  
**Sottofamiglia:** *Antirrhinoideae*  
**Genere:** *Linaria*  
**Specie:** *L. cymbalaria*

**ASPETTO:** è una pianta glabra rampicante e/o strisciante, molto simile alla *Linaria*, con la quale è facile confonderla a causa delle corolle speronate praticamente identiche, la cimballaria si distingue per i fiori solitari e per le foglie.



**FIORI:** fiorisce in giugno-agosto con piccoli fiori portati da lunghi peduncoli, hanno una corolla con due labbri color viola pallido; il labbro inferiore è macchiato di giallo (segnale per attirare gli impollinatori). All'estremità posteriore il fiore ha uno sperone ricurvo.

**FRUTTO:** capsula globosa, glabra contenente semi piuttosto rugosi.

**FOGLIE:** lucide, opposte, oblungho-arrotondate quasi cuoriformi, verde brillante, lisce, quasi simili a quelle dell'edera; la lamina è palmato-lobata, con 5-9 lobi sovente appuntiti. Fusticini e foglie assumono a volte una colorazione rossastra.

**UBICAZIONE:** è piuttosto frequente in città sui vecchi muri dove si attacca grazie alle numerose radici avventizie prodotte dai rametti. È una pianticella tipica delle rocce umide.

**ALTEZZA:** fino a 2 m.

**UTILIZZO IN GIARDINO:** utilizzata già nel settecento per adomare i giardini rocciosi, si è da allora naturalizzata ed inselvatichita. Utile per giardini rocciosi, muretti umidi e calcarei.

**PROPAGAZIONE:** semina o divisione cespi in primavera o autunno.

